

健行科技大學便利商店衛生檢查表

地點：行政大樓一樓全家便利商店

114.4 修訂

項目	檢查內容	是否符合規定					檢查日期/應改善事項
		6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	
	檢查時間	13:27		10:24	13:43	14:37	
一、 環境 清潔 與 衛生	2. 店內周圍及地面是否乾淨清潔、無積水	✓		✓	✓	✓	
	2. 店內設有垃圾桶及廚餘桶，且皆有加蓋	✓		✓	✓	✓	
	3. 垃圾、廚餘廢棄物應放置適當位置，確實執行垃圾分類	✓		✓	✓	✓	
	4. 營業場所照明設備是否乾淨且明亮	✓		✓	✓	✓	
	5. 冰箱內部溫度是否符合標準 冷藏攝氏 7 度；冷凍攝氏-18 度以下	△		✓	△	✓	6/2 冷藏 16℃ 鮮食冰箱故障維修中 6/2 15:00 維修好外箱。 6/4 冷藏 7° 冷凍 -21°
	6. 店內無油煙味	✓		✓	✓	✓	
	7. 場所不得有蒼蠅、老鼠、蟑螂等病媒蹤跡	✓		✓	✓	✓	
	8. 定期做病媒蚊防治措施	✓		✓	✓	✓	每月一次
二、 食 品 衛 生 檢 查	1. 商品包裝完整	✓		✓	✓	✓	
	2. 商品皆有有效日期標示完整	✓		✓	✓	✓	
	3. 架上商品皆於有效日內	✓		✓	✓	✓	
	4. 架上商品數量足夠	✓		✓	✓	✓	
	5. 不可直接將食品直接放置地面	✓		✓	✓	✓	
	檢查人員	47		47	47	47	

備註：使用符號：符合規定「V」，部份符合「△」不符合規定「X」，並註明改善事項。

營養師：

衛生保健組
營養師 馬家蕙

衛保組組長：

其他建議：

6/2 O.C 冷藏櫃壓縮機故障，於當日下午 3:00 緊急修復。
09:00 目前溫度已正常。

6/5 冷藏 15℃

健行科技大學便利商店衛生檢查表

地點：行政大樓一樓全家便利商店

113.3 修訂

項目	檢查內容	47 是否符合規定					應改善事項
		6/9	6/10	/	6/12	6/13	
	檢查時間	14:07	10:15		9:15	13:06	
一、環境清潔與衛生	1. 店內周圍及地面是否乾淨清潔、無積水	✓	✓		✓	✓	
	2. 店內設有垃圾桶及廚餘桶，且皆有加蓋	✓	✓		✓	✓	
	3. 垃圾、廚餘廢棄物應放置適當位置，確實執行垃圾分類	✓	✓		✓	✓	
	4. 營業場所照明設備是否乾淨且明亮	✓	✓		✓	✓	
	5. 冰箱內部溫度是否符合標準 冷藏攝氏 7 度；冷凍攝氏-18 度以下	✓	✓		✓	✓	
	6. 店內無油煙味	✓	✓		✓	✓	
	7. 場所不得有蒼蠅、老鼠、蟑螂等病媒蹤跡	✓	✓		✓	✓	
	8. 定期做病媒蚊防治措施	✓	✓		✓	✓	每月一次
二、食品衛生檢查	1. 商品包裝完整	✓	✓		✓	✓	
	2. 商品皆有有效日期標示完整	✓	✓		✓	✓	
	3. 架上商品皆於有效日內	✓	✓		✓	✓	
	4. 架上商品數量足夠	✓	✓		✓	✓	
	5. 不可直接將食品直接放置地面	✓	✓		✓	✓	

備註：使用符號：符合規定「V」，部份符合「△」不符合規定「X」，並註明改善事項。

檢查人員：

營養師：

衛保組組長：

其他建議：

健行科技大學便利商店衛生檢查表

地點：行政大樓一樓全家便利商店

113.3 修訂

項目	檢查內容	是否符合規定					應改善事項
		6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	
	檢查時間			10:40	8:32		
一、環境清潔與衛生	1. 店內周圍及地面是否乾淨清潔、無積水		✓	✓	✓		
	2. 店內設有垃圾桶及廚餘桶，且皆有加蓋		✓	✓	✓		
	3. 垃圾、廚餘廢棄物應放置適當位置，確實執行垃圾分類		✓	✓	✓		
	4. 營業場所照明設備是否乾淨且明亮		✓	✓	✓		
	5. 冰箱內部溫度是否符合標準 冷藏攝氏 7 度；冷凍攝氏-18 度以下		✓	✓	✓		6/18 冷凍 = -19°C 冷藏 = 6°C
	6. 店內無油煙味		✓	✓	✓		
	7. 場所不得有蒼蠅、老鼠、蟑螂等病媒蹤跡		✓	✓	✓		
	8. 定期做病媒蚊防治措施		✓	✓	✓		每月一次
二、食品衛生檢查	1. 商品包裝完整		✓	✓	✓		
	2. 商品皆有有效日期標示完整		✓	✓	✓		
	3. 架上商品皆於有效日內		✓	✓	✓		
	4. 架上商品數量足夠		✓	✓	✓		
	5. 不可直接將食品直接放置地面		✓	✓	✓		

備註：使用符號：符合規定「V」，部份符合「△」不符合規定「X」，並註明改善事項。

檢查人員：

衛生保健組 營養師 馬家蕙

營養師：

6/20 營養最後一日，已告知該店源頭！

衛保組組長：

其他建議：